

## CERTYFIKAT ANALIZY

**Nazwa towaru:** Hydrolat z Aloesu

**Okres ważności:** 01-2027

**Numer partii:** HL-176

100 % naturalny, otrzymany z wysokiej jakości aloesu poprzez destylację parą wodną. Następnie filtrowany.

### Właściwości fizykochemiczne:

Postać:	Ciecz
Barwa:	Przezroczysta
Zapach:	Delikatny, świeży
Gęstość:	1 g / cm <sup>3</sup> w 20 °C
pH:	5,16

Czystość mikrobiologiczna:

Oznaczony parametr	Metoda	Wynik
Liczba tlenowych drobnoustrojów mezofilnych (bakterie, pleśnie, drożdże)	PN-EN ISO 21149:2009; PN-EN ISO 16212:2011	< 1 X 10 <sup>1</sup>
Escherichia Coli	PN-EN ISO 21150:2016-01	nieobecne w 1 g
Pseudomonas aeruginosa	PN-EN ISO 22717:2016-01	nieobecne w 1 g
Stephylococcus aureus	PN-EN ISO 22718:2016-01	nieobecne w 1 g
Candida albicans	PN-EN ISO 18416:2016-01	nieobecne w 1 g

**Przechowywanie:**

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, bez dostępu wilgoci w temperaturze pokojowej.

**Stabilność:**

Produkt stabilny w normalnych warunkach przechowywania.

Dokument opracowany na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producenta